



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะমনาว
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะমনาว
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว
อำเภอป่าเห็ญณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย และเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยการจัดการระบบน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไข ปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคาร

เหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาวจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคารพ.ศ. ๒๕๖๖ และบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาวต่อไป



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ในคราวการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และนายอำเภออำเภอนี้จนรงศ์ได้พิจารณาเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้ว

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาวจึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ให้บังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่...๒๑....เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสเตฟ สาทูลรัตนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาวว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว และนายอำเภอบำเหน็จณรงค์จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ /

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดา ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจางพิกนํ้ามันและไขมันออกจากนํ้าซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายนํ้า” หมายความว่า การผันนํ้า การปล่อยนํ้า การเทนํ้า การสาดนํ้า หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทนํ้า

“แหล่งระบายนํ้า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายนํ้า ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่นํ้า ทะเล และแหล่งนํ้าสาธารณะ แหล่งนํ้าธรรมชาติและแหล่งนํ้าที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือแหล่งนํ้าธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายนํ้าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายนํ้า และยังไม่มืกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดนํ้ามันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน นํ้ามันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

/ข้อ ๘ ...

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสเตท สากุลรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว

-เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(.....)

นายอำเภอบ้านหินจระรงค์

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน
ตามข้อ ๖ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้างและสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้

- ๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

- ๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

- ๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

- ๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ ๙ มม.

- ๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม.

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ ม.

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ ม.

- ๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด $\varnothing$ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบ หรือขนาดใหญ่กว่าท่อเข้าออก ขนาด $\varnothing$ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

- ๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

- ๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินที่ก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

- ๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

- ๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มขนาด $\varnothing$ ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓๐๐ - ๖๐๐ ม. ใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

- ๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing$ ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

- ๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อน้ำเข้าเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ ซม.

/ ๑.๒.๔ นำวงขอบ...

๑.๒.๔ นํวางขอบซีเมนต์สำเร็จรูป ๆ มาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงของซีเมนต์ เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์" ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันการรั่วซึม จากนั้นเอางของซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวน ที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทรายเท่ากับ ๙:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนทองตลาด

๑.๒.๕ การต่อน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทั้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติดโดยใช้ท่อ PVC ขนาด ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบ หรือความเหมาะสมแต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ ดู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้มีภาระระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด Ø ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด ๐ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๙-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำบ่อดักไขมัน(ตามรูปแบบ โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้ว ดูว่าดินกันหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นที่ขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม. ได้เลย

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน(ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็ม สูงขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว จึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วยเพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

/๒.๒.๕ การถอด.....

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีตประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูรอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกมาจมอยู่ในน้ำเพื่อให้เกิดการระบายน้ำทิ้งที่ออกมาจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันเข้าสู่ส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมกับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและเก็บกักน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชม.

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสถานเก็บกักน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชม.


การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นโกยขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไป
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบต้องทำตามข้อ ๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม

/แบบบ่อดัก.....



แบบบอดักไขมันแบบสร้างในที่



ภาคผนวก

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว

ผู้มาประชุม จำนวน ๘ คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทำนอง อินทร์ชู	ประธานสภาฯ	ทำนอง อินทร์ชู	
๒	นายเอกชัย แว่นเพชร	รองประธานสภาฯ	เอกชัย แว่นเพชร	
๓	นายวัชรพงษ์ อินทร์ชู	เลขานุการสภาฯ	วัชรพงษ์ อินทร์ชู	
๔	นายบุญโลม จุลนาค	ส อบต.หมู่ที่ ๑	บุญโลม จุลนาค	
๕	นางสาวรุ่งรัตน์ หนูอ่วม	ส อบต.หมู่ที่ ๔	รุ่งรัตน์ หนูอ่วม	
๖	นายสนอง จิตจำนงค์	ส อบต.หมู่ที่ ๕	สนอง จิตจำนงค์	
๗	นายสมัคร ผ่านอัน	ส อบต.หมู่ที่ ๖	สมัคร ผ่านอัน	
๘	นายเฉลิม จุลนาค	ส อบต.หมู่ที่ ๘	เฉลิม จุลนาค	

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ...๓๒.... คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสเดท สากุลรัตน์	นายก อบต เกาะมะนาว	สเดท สากุลรัตน์	
๒	นายสุคนธ์ อินทร์ชู	รองนายก อบต.เกาะมะนาว	สุคนธ์ อินทร์ชู	
๓	นายสนอง วาณิกบุตร	รองนายก อบต.เกาะมะนาว	สนอง วาณิกบุตร	
๔	นายสมาน จันทรดาตระกูล	เลขานุการนายก อบต.	สมาน จันทรดาตระกูล	
๕	นางสาวกฤษฎา ยุทธไชโย	รองปลัด อบต	กฤษฎา ยุทธไชโย	
๖	นางปราณี รุจิกุลรัตน์	ผอ.กองการศึกษาฯ	ปราณี รุจิกุลรัตน์	
๗	นางสาวกัญญาวรรณ แพงตะคุ	หัวหน้าสำนักปลัด	กัญญาวรรณ แพงตะคุ	
๘	จ.อ.กิตติศัพท์ จำวัน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.	กิตติศัพท์ จำวัน	
๙	นางสาวสุรรัตน์ ประกอบวรการ	นักพัฒนาชุมชน ชก.	สุรรัตน์ ประกอบวรการ	
๑๐	นางสาวรินทรธรรมา เมธิบุญวัฒน์	นักทรัพยากรบุคคล ชก.	รินทรธรรมา เมธิบุญวัฒน์	
๑๑	จ.ส.อ.พรเทพ ทิพย์ประทุม	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชก.	พรเทพ ทิพย์ประทุม	
๑๒	นางสาวยุภาพร สุขรัตน์ทรัพย์	เจ้าพนักงานพัสดุ ชก.	ยุภาพร สุขรัตน์ทรัพย์	
๑๓	นายนิรันดร์ ถึกขุนทด	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	นิรันดร์ ถึกขุนทด	
๑๔	นายนิรัตน์ จิตพิทักษ์	เลขานุการส่วนต่วนนายก อบต.	นิรัตน์ จิตพิทักษ์	
๑๕	นายทำนอง อุดม	ประธานที่ปรึกษาและคณะทำงาน	ทำนอง อุดม	
๑๖	นางบุญหลาย เพชรจันทิก	ที่ปรึกษาและคณะทำงาน	บุญหลาย เพชรจันทิก	
๑๗	นายชั้น โกสุม	ที่ปรึกษาและคณะทำงาน	ชั้น โกสุม	

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๘	นายนิคม วงษ์สูงเนิน	ที่ปรึกษาและคณะทำงาน	นิคม วงษ์สูงเนิน	
๑๙	นายเอกชัย คำปิง	ที่ปรึกษาและคณะทำงาน	เอกชัย คำปิง	
๒๐	นางนันทวัน พรหมถิ่น	ที่ปรึกษาและคณะทำงาน	นันทวัน พรหมถิ่น	
๒๑	นายเตี้ย ยอดยศไกร	ที่ปรึกษาและคณะทำงาน	เตี้ย ยอดยศไกร	
๒๒	นายณรงค์ ปิตาชาลี	ที่ปรึกษาและคณะทำงาน	ณรงค์ ปิตาชาลี	
๒๓	นายเพชรมงคล ระย้าอ้อย	ที่ปรึกษาและคณะทำงาน	เพชรมงคล ระย้าอ้อย	
๒๔	นางสมัย กอสูงเนิน	ที่ปรึกษาและคณะทำงาน	สมัย กอสูงเนิน	
๒๕	นายสุวรรณ วงษ์สูงเนิน	ที่ปรึกษาและคณะทำงาน	สุวรรณ วงษ์สูงเนิน	
๒๖	นางอัมพร ไทยสมัคร	ที่ปรึกษาและคณะทำงาน	อัมพร ไทยสมัคร	
๒๗	นางกมลทิพย์ ปราจิตร	ที่ปรึกษาและคณะทำงาน	กมลทิพย์ ปราจิตร	
๒๘	นายดิเรก หาญณรงค์	ที่ปรึกษาและคณะทำงาน	ดิเรก หาญณรงค์	
๒๙	นายชำนาญ ชันสันเทียะ	ที่ปรึกษาและคณะทำงาน	ชำนาญ ชันสันเทียะ	
๓๐	นายวิชัย สะอาด	ที่ปรึกษาและคณะทำงาน	วิชัย สะอาด	
๓๑	นางลำดวน นิมवास	ที่ปรึกษาและคณะทำงาน	ลำดวน นิมवास	
๓๒	นางสำราญ บทนอก	ที่ปรึกษาและคณะทำงาน	สำราญ บทนอก	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น

ประธานสภาฯ

เมื่อถึงเวลาประชุมได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้ลงชื่อไว้ว่ามีสมาชิกมาประชุมจำนวน ๘ คน เป็นอันครบองค์ประชุม จึงขอเรียนเชิญทุกท่านสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันครับ

ประธานสภาฯ

เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาวผู้ทรงเกียรติ และนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเปิดการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเวลา ๑๕ วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๒๐(๒) และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ นางสาวศิริวรรณ แสนนอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาฯ ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภา อบต.เกาะมะนาว โอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่แห่งใหม่ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๓ เนื่องเลขานุการสภาฯได้ลาออกจากเลขานุการสภาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ วรรคท้ายในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมคราวนั้นโดยให้ความความในข้อ ๗๑ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับอนุโลม จึงขอเสนอให้น.ส.ภุสญา ยุทธไชโย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวครับ

ระเบียบวาระที่ ๒
นายท่านอง อินทร์ชู
ประธานสภา

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหรือไม่.....ขอเชิญครับ

.....(รอสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไข).....

นายท่านอง อินทร์ชู
ประธานสภา

การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขหรือไม่
.....หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดแก้ไข กระผมขอมติที่ประชุมรับรอง ได้โปรด
ยกมือครับ

มติที่ประชุม

มติที่ประชุมรับรอง

รับรอง ๗ เสียง

ไม่รับรอง ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง ๑. ท่านประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

น.ส.กฤษณา ยุทธไชโย
เลขานุการฯชั่วคราว

๔.๑ การคัดเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่างลง (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๕(๒))
เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหารฯ
ที่ปรึกษานายกฯ ข้าราชการพนักงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ค่ะ
เนื่องด้วย น.ส.ศิริวรรณ แสนนอก ตำแหน่งปลัด อบต. และเลขานุการสภา อบต.
ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภา อบต.ทั้งนี้เนื่องจากโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่
อบต.หนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๖๖
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗และ
แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๓ ,ข้อ ๑๕ (๒) ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ วรรคท้ายในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมคราวนั้นโดยให้นำความในข้อ
๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วย
วิธีการยกมือ ขอให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน ค่ะ

นายสมัคร ผ่านอัน

กระผมนายสมัคร ผ่านอัน สมาชิกสภา อบต.ม.๖ ขอเสนอ นายวัชรพงษ์ อินทร์ชู
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เป็นเลขานุการสภาครับ

ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ

น.ส.รุ่งรัตน์ หนูอ่วม ผู้รับรองคนที่ ๑

นายเฉลิม จุลนาค ผู้รับรองคนที่ ๒

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะเสนอรายชื่อเพิ่มอีกหรือไม่....ถ้าไม่มี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ดังนั้น ที่ประชุมสภาเสนอ

นายวัชรพงษ์ อินทร์ชู สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว หมู่ที่ ๓

เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว

มติที่ประชุม

มติที่ประชุมรับรอง

รับรอง ๗ เสียง

ไม่รับรอง ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง ๑. ท่านประธานสภาฯ

นายวัชรพงษ์ อินทร์ชู
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ไว้วางใจให้กระผมปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯผมจะปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถครับต่อไปขออนุญาตนำเรียนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายท่านอง อินทร์ชู
ประธานสภาฯ

ครับ ต่อไปกระผมขออนุญาตให้รองปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้อธิบายรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายในแผนงานบริหารงานคลังงบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาให้สภา อบต.ได้ทราบครับ

น.ส.ภุสญา ยุทธไชโย
รองปลัด อบต.

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายในแผนงานบริหารงานคลังงบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) จะมีตั้งรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๒ รายการที่ทางสำนักงาน อบต.มีความจำเป็นต้องขอผ่านทางผู้บริหารในการขออนุมัติเพื่อนำเสนอต่อสภาได้พิจารณา คือ

- ๑.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์สำนักงาน สำหรับงานการเงินและบัญชี (กองคลัง)
 - ๒.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)
- ตั้งรายการใหม่ งบลงทุน-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ก่อสร้างสาธารณูปโภค จำนวน ๑ รายการ
- โครงการซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายจอมแก้ว - โนนแปะ หมู่ที่ ๔ (จุดบริเวณบ้าน ป.หนึ่ง)

รายละเอียดการโอนงบประมาณ ไล่เรียงตามลำดับดังนี้ค่ะ

ขอโอนลด แผนงานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

จำนวน ๑๓๖,๒๐๐ บาท

๔.๒ พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในแผนงานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ ๒๗ ตั้งรายการใหม่จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สำนักงาน สำหรับงานการเงิน และบัญชี (กองคลัง)

โอนตั้งรายการใหม่กองคลัง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ หน้า ๑๘ ข้อ ๔๖

ประธานสภาฯ

ครับมีท่านใด สงสัย หรือจะซักถาม ในการขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งเป็น รายการใหม่ดังกล่าวอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติสภาฯหากท่านใดเห็นด้วยได้โปรดยก มือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๗ คน

ไม่เห็นชอบ จำนวน - คน

งดออกเสียง จำนวน ๑ คน ประธานสภาฯ

๔.๓ พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในแผนงานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ ๒๗ ตั้งรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศสำนักงาน (สำนักปลัด)

โอนตั้งรายการใหม่ สำนักปลัด จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)

ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)

จำนวน ๒๗,๙๐๐.-บาท

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ

- ๑.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า.....ปีที่ยู
- ๒.ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมค่าติดตั้ง
- ๓.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๔.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๕.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๖.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ(นอกจากข้อ ๓)นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล(SEER)สูงกว่า
- ๗.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑)แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม

ฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ หน้า ๒๔ ข้อ ๑๐.๖๔ ครบมีท่านใด สงสัย หรือจะซักถาม ในการขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ดังกล่าวอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติสภาฯหากท่านใดเห็นด้วยได้โปรดยกมือครับ

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๗ คน

ไม่เห็นชอบ จำนวน - คน

งดออกเสียง จำนวน ๑ คน ประธานสภาฯ

๔.๔ พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในแผนงานบริหารงานคลัง งบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ ๒๗ ตั้งรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โนนเปาะ -สายจอมแก้ว หมู่ที่ ๔ (จุดบริเวณบ้าน ป.หนึ่ง) จำนวน ๙๙,๔๐๐.-บาท

โอนตั้งรายการใหม่ กองช่าง งบลงทุน-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ก่อสร้างสาธารณูปโภคโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายโนนเปาะ -จอมแก้ว หมู่ ๔ ตั้งงบประมาณจำนวน

๙๙,๔๐๐ บาท ลักษณะงาน เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ปริมาณงาน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๓ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๘ ตร.ม. สถานที่ดำเนินงาน ถนนสายโนนเปาะ -จอมแก้ว หมู่ ๔ รายละเอียดดังนี้ จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จุดที่ ๑ ละติจูด ๑๕.๕๕๖๕๖ ลองจิจูด ๑๐๑.๖๔๓๓๑ จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จุดที่ ๒ ละติจูด ๑๕.๕๕๗๑๑ ลองจิจูด ๑๐๑.๖๔๓๖๖ จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จุดที่ ๓ ละติจูด ๑๕.๕๕๗๓๖ ลองจิจูด ๑๐๑.๖๔๓๖๕ จุดที่ ๔ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จุดที่ ๔ ละติจูด ๑๕.๕๖๐๓๗ ลองจิจูด ๑๐๑.๖๔๓๖๔

ประธานสภาฯ	จุดที่ ๕ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร จุดที่ ๕ ละติจูด ๑๕.๕๖๐๔๕ ลองจิจูด ๑๐๑.๖๔๓๒๑ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การประปาชลประทาน ช่อ ๑๓๐ ครับมีท่านใด สงสัย หรือจะซักถาม ในการขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งเป็น รายการใหม่ดังกล่าวอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติสภาฯหากท่านใดเห็นด้วยได้โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๗ คน ไม่เห็นชอบ จำนวน - คน งดออกเสียง จำนวน ๑ คน ประธานสภาฯ
	๔.๕ พิจารณาการอุทกที่ดินให้กับทางราชการทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่ง นางบุญมา กลิ่นศรีสุข ชาวบ้านหนองนายอ หมู่ที่ ๕ มีความประสงค์ที่จะอุทกที่ดิน ให้กับทางราชการทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตของบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ ๖ เพื่อเสนอต่อสภาฯ พิจารณาต่อไป ค่ะ
ประธานสภาฯ	ครับมีท่านใด สงสัย หรือจะซักถาม หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติสภาฯหากท่านใดเห็นด้วยได้โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๗ คน ไม่เห็นชอบ จำนวน - คน งดออกเสียง จำนวน ๑ คน ประธานสภาฯ
	๔.๖ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ พิจารณาขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖
ประธานสภาฯ	เชิญท่านนายก อบต.เกาะมะนาว ครับ
นายสเตท สากุลรัตน์ นายก อบต.	เพื่อให้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ได้บังคับใช้ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เพื่อพิจารณาต่อไป
	หลักการ รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสียซึ่งให้ ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน และเป็นการช่วยลด ปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยการจัดการระบบน้ำเสียใน อาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพ ของน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคาร

เหตุผล

น.ส.กุสุมา ยุทธไชโย
รองปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาวจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ. ๒๕๖๖ และบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาวต่อไป

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงระเบียบ กฎหมายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
- (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
- (๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล ออกข้อบัญญัติหรือให้อำนาจออกข้อบัญญัติในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืน ด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใด ให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในสิบห้าวันตั้งแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นใหม่ หากนายอำเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอำเภอ ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว

ให้ถือว่านายอำเภอเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาพบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายอำเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ยืนยัน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคืนจากนายอำเภอ หรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นอันตกไป

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ญัตติร่างข้อบัญญัติจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่จะสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มิมีติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ไต่รับไว้แล้วตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ไต่รับไว้เท่านั้น

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สามารถที่จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ โดยในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับระเบียบหรือข้อกฎหมายเพิ่มเติม ก่อนที่จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เกาะมะนาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่

ที่ประชุม	ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับระเบียบหรือข้อกฎหมาย
ประธานสภา	มีท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาวได้แถลงในที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบไปแล้วหรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖
ประธานสภา	หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย จะขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระแรกด้วย
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๗ คน ไม่เห็นชอบ จำนวน - คน งดออกเสียง จำนวน ๑ คน ประธานสภาฯ
นายสเตท สากุลรัตน์ นายก อบต.	เรียนประธานสภาฯ กระผม ขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ สามวาระรวดเดียว โดยในการพิจารณาวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา และให้ประธานสภาฯ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ประธานสภาฯ	ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้พิจารณาสามารถระมัดระวัง โดยในการพิจารณาว่าเรื่องที่ สองให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสน เป็นกรรมการแปรรูปที่ดิน สภาและให้ประธานสภาฯ เป็นประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน
มติที่ประชุม	มีมติอนุมัติให้พิจารณาสามารถระมัดระวัง โดยในการพิจารณาว่าเรื่องที่สองให้ที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เป็นกรรมการแปรรูปที่ดินสภาและให้ ประธานสภาฯ เป็นประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน โดยมีคะแนนเสียง เห็นชอบ จำนวน ๗ คน ไม่เห็นชอบ จำนวน - คน งดออกเสียง จำนวน ๑ คน ประธานสภาฯ

-----พักประชุม ๑ ชั่วโมง-----

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานสภาฯ	ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สอง ที่ประชุมสภาฯ มีมติให้ที่ประชุมสภาฯ เป็น กรรมการแปรรูปที่ดินสภา ซึ่งจะปรึกษาเรียงตามลำดับ ขอเชิญนายสเตท สากุลรัตนะ ได้อ่านร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้คณะกรรมการสภาฯ ได้พิจารณาในวาระที่ สองนี้ด้วย
นายสเตท สากุลรัตนะ นายก อบต.	เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาวทุกท่าน ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กระผมได้มอบให้กับทุกท่านพิจารณา แล้วนั้น มีข้อใดที่ท่านสมาชิกสภาฯ ยังสงสัย ขอเชิญซักถามได้ครับ
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายหรือมีข้อซักถามเกี่ยวกับร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ เสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือประสงค์จะเสนอขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ เสียในอาคาร หรือไม่
ส.อบต.เฉลิม จุลนาถ	ขออนุญาตสอบถาม ข้อ ๙ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ปรับตามข้อ ๙ สามารถปรับลดได้ไหมครับ
น.ส.กัญญาวรรณ แพงตะคุ	โทษปรับตามข้อ ๙ สามารถปรับลดได้ แต่กรณีถ้ากระทำความผิดมีผู้ฟ้องร้องหรือมีเจ้าทุกข์ ถ้า เป็นคดีความกันจะโดนโทษปรับ พรบ.สาธารณสุข ๓,๐๐๐ บาท ถ้ากระทำความผิด ซ้ำโทษปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท กรณีข้อ ๙ สามารถปรับลดได้ ส่วนกรณีอื่นไม่สามารถปรับ ลดได้

ประธานสภาฯ	มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่	
ที่ประชุม	ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามหรือประสงค์จะขอเสนอเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖	
ประธานสภาฯ	หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขร่างข้อบัญญัติฯ จะขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามร่างที่สภาฯ อบต.เกาะมะนาวได้พิจารณาไปแล้ว ในวาระที่สองนี้ด้วย	
มติที่ประชุม	เห็นชอบ	จำนวน ๗ คน
	ไม่เห็นชอบ	จำนวน - คน
	งดออกเสียง	จำนวน ๑ คน ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ	ในวาระที่สามนี้ เป็นการลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจะเสนอต่อนายอำเภออำเภอบำเหน็จณรงค์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงขอให้ที่ประชุมได้มีมติในวาระที่สามนี้ด้วย	
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยคะแนนเสียง	
	เห็นชอบ	จำนวน ๗ คน
	ไม่เห็นชอบ	จำนวน - คน
	งดออกเสียง	จำนวน ๑ คน ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่นๆ	
นายสเตท สากุลรัตน์ะ นายก อบต.	เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหารที่ปรึกษานายก ข้าราชการพนักงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ๕.๑ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “เกาะมะนาวเกมส์ ครั้งที่ ๒๓” ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประเภทกีฬา ดังนี้ ๑. ฟุตบอล ชาย/หญิง ๒. เปตอง ชาย/หญิง ๓. วอลเลย์บอลหญิง ๔. ฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๓ ปี ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีแรกเพื่อให้น้องๆ หนูๆ ได้แสดงออกถึงศักยภาพในการเล่นกีฬาและได้มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาในครั้งนี้	

๕.๒ การติดตามข้อพิพาทที่ดินสาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะมะนาว ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๕๐ -๒๕๕๑

๕.๓ การดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๕.๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิได้ลงพื้นที่
ตรวจสอบและให้คำแนะนำ โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกสายประโค - โคกรัง แยก
หนองนายอู - จอมแก้ว ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖


นายท่านอง อินทร์ชู
ประธานสภาฯ

มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะครับ สำหรับการประชุมสภานี้กระผม
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะมะนาว ทีมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานทุกท่านที่ทำให้การประชุมสภา
วันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และปิดการประชุมครับ

ปิดการประชุมเวลา

๑๙.๐๐ น.

(ลงชื่อ)




(นายวัชรพงษ์ อินทร์ชู)

จัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภาฯ

- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)




(นายวัชรพงษ์ อินทร์ชู)

ประธานกรรมการ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ)



(นายเอกลิต จุลนาค)

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘

(ลงชื่อ)



(นางสาวรุ่งรัตน์ หุ่นอ่วม)

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔

กรรมการ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะมะนาว ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายท่านอง อินทร์ชู)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว



๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

จำนวน ๒ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายอำเภอบำเหน็จณรงค์

5

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะพร้าว

[illegible]

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว